

0/c

①



Government of Maharashtra

Government Medical College and Hospital, GONDIA

Nehru chowk K.T.S., HOSPITAL COMPOUND, GONDIA 441601
(MAHARASHTRA)

E-TENDER NOTICE NO. -----/GMCH/Laundry Service/Gondia/2023

सरथेच्या रुग्णालयातील रुग्ण कक्षामध्ये व शस्त्रक्रियागृह मध्ये व ईतर कक्षात
परलेले रुग्णालयीन कपडे / लिनन धुवून स्वच्छ व निर्जंतुक करणे व इस्त्री करून ने -
आन करणे या कामा करीता

जाहिर ई निविदा सुचना

Sr.No.	Stage	Start
1	Bid Publish	30.06.2023
2	Bid Submission Closing	14.07.2023 17.00 PM
3	Technical Bid Opening	17..07.2021 12.00 PM If possible
4	Commercial I Bid Opening	Will be announced after Technical Evaluation Stage
5	Tender Fees	5000/- (Not Refundable)
6	EMD Amount	75000/-

Bank Detail

1	Bank Name	State Bank Of India
2	Branch Name	Ganesh Bhawan Road, Gondia
3	A/C No	39762935643
4	IFSC Code	SBIN0000376
5	MICR Code	441002970

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय गोदिया येथील रुग्णालयीन कक्ष, तसेच ईतर कक्षातील खालील यादी मधील नमुद केलेले कपडे धुवून स्वच्छ व निर्जंतुक करून व त्यांस ईस्त्री करून ने - आन करणे या करीता एक वर्ष कालावधी करिता दर निश्चित करण्याकरिता इच्छुक पुरवठादाराकडून 2 लिफाफा पद्धतीने निविदा मागविण्यांत येत आहेत.

माइसबंद निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 14/07/2023 सायंकाळी 17.00 वाजेपर्यंतची असून दिनांक 17/07/2023 रोजी 12.30 वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहात निविदा उघडण्यांत येईल. इच्छुक पुरवठादारास सदर सभेस उपस्थित राहाता येईल.

ई निविदा अपलोड केल्यानंतर त्याची 1 सांक्षातिक प्रत अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोदिया या कार्यालयातील सिलबंद पेटी मध्ये विहीत मुदतीच्या आत जमा करावी.

निविदा लिफाफ्यावर रुग्णालयीन कापड धुण्याकरीता निविदा असे स्पष्ट नमुद करण्यांत यावे. तसेच दर हे पुरवठादाराने त्याचे लेटरहेडवर खालील नमुन्यात त्याच क्रमाने देण्यांत यावे. (निविदेचे लिफाफे कार्यालयातील सिलबंद पेटी मध्ये मुदतीच्या आत जमा करावे, मुदतीनंतर प्राप्त झालेले लिफाफे स्वाकारण्यात येणार नाही.)

लिफाफा क्रमांक 1 मध्ये पुरवठादाराने दुकान नोंदनी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, अनुभव प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जेएसटी प्रमाणपत्राची झेरॉक्स, 3 वर्षांचे ITR, लॉन्ड्री प्लान्ट परवाना, GST 3 वर्षांचे ताळेबंद, गुन्हा दाखल नसल्याचे स्व घोषनापत्र, बँकेत ईएमडी भरना केल्याची पावती, टेंडर फि बँकेत भरना केल्याची पावती, सादर करावी. (सदर लिफाफा क्रमांक 1 मध्ये कुठल्याही प्रकारचे दर नमुद करण्यात येवू नये असे आढळून आल्यास सदर निविदा बाद करण्यात येईल.)

लिफाफा क्रमांक 2 मध्ये स्वतःच्या लेटरहेडवर कापड धुलाईचे दर खाली देण्यात आलेल्या रकमा मध्ये प्रती किलो प्रमाणे नमुद करावे. दर हे सर्व कर समाविष्ट करून नमुद करावे.

सर्वप्रथम निविदा फॉर्म शुल्क (नापरतावा) रु 5000/- व ईएमडी (अनामत रक्कम) शुल्क रुपये 5000/- चा बँकेत भरणा करावा व त्याची पावती सोबत जोडावीत.

अपूर्ण माहितीसह प्राप्त होणारी दरपत्रक नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेला आहे. तसेच यादी मधील काही बाबी किंवा मागविण्यांत येणा-या संपूर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेला आहे.

दरनिश्चिती झाल्यावर आवश्यकते नुसार वेगळा आदेश काढण्यांत येईल. आदेश प्राप्त होताच त्याच दिवसापासून कापड धुवून स्वच्छ व निर्जंतुक करणे बंधनकारक राहिल. रुग्णालया मधून धुण्याकरीता व ईस्त्रीकरीता कापड घेवून जाणे व वापस आणून देणे या करीता पुरवठादारास कुठलेही वाहतुक शुल्क मिळणार नाही, वाहतुकीची जबाबदारी सर्वस्वी पुरवठादाराची राहिल.

नियम अटी व शर्ती

- 1) कापड धुलाई दर प्रती किलो प्रमाणे नमुद करावे (कापडाच्या वजनाचा तक्ता सोबत जोडण्यात आलेला आहे.)
- 2) निविदाकाराकडे रुग्णालयातून कपडे ने - आन करण्याकरीता स्वतःचे वाहन असावे.
- 3) निविदाकारास 200 बेड हॉस्पिटल मध्ये रुग्ण कपड धुलाई कामाचा कमीत कमी 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तसे अनुभव प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक राहिल.
- 4) निविदाकाराकडे कपडे धुण्याकरीता यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट असावा. व त्यास प्रशासनाची परवानगी असणे आवश्यक आहे.
- 5) निविदाकारास कापड ने -आन वाहतुक खर्च तसेच लेबर चार्ज लागू राहणार नाही.
- 6) प्रत्येक रुग्णकक्षा मधून धुलाईचे कापड जमा करणे व त्याचे वजन करणे कापड स्वच्छ करून कक्षा मध्ये पोहचणे याची सर्वस्वी जबाबदारी निविदाकाराची राहिल. कापड घेते वेळी व वापस देते वेळी रजिस्टर वर वजन व कापडाच्या संख्येची नोंद घेणे बंधनकारक राहिल.
- 7) निविदाकाराने कापड धुण्याकरीता उच्च दर्जाचे रिएजेंट (डिर्टजन पावडर) वापरणे बंधनकारक राहिल.
- 8) धुण्याकरीता देण्यात आलेले कापड हरवल्यास निविदाकारास कापड व शिलाई सोबत जोडून ची रक्कम ईतका दंड आकारण्यात येईल.
- 9) निविदाकाराने कापड धुण्याकरीता स्वच्छ पाण्याचा वापर करणे बंधनकारक राहिल.
- 10) पुरवठादाराने नवी नाल्यावर कपडे धुवू नये, तसे आढळून आल्यास किंवा कार्यालयास तक्रार प्राप्त झाल्यास आदेश रद्द करण्यात येईल व याची जबाबदारी निविदाकाराची राहिल.
- 11) संक्रमित व असंक्रमित कापड विभागून वेगवेगळे धुवावेत.
- 12) कापड धुतल्यानंतर घाण पाण्याचे स्ट्रिमेट करावे व तदनंतर बाह्यस्त्रोतात प्रवाहीत करावे.

- १३) रूग्ण कक्षामधुन कापड धुलाईबाबत तथा वागणुकी बाबत पुरवठादाराच्या ३ लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्यास निविदाकारावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल तसेच आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
- १४) स्थानिक निविदाकार यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- १५) कापडाचे मोजमाप करण्याकरीता पुरवठादार यांनी रूग्ण कक्षा मध्ये वजन काटा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहिल, वजन काटा प्रमाणित असणे आवश्यक राहिल.
- १६) कापड धुलाई करीता आदेश प्राप्त होताच १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून देणे बंधनकारक राहिल.
- १७) कापड धुलाई करीता आदेश प्राप्त होताच अनामत रक्कम स्वरूपात रुपये ५०००० बँक गॅरंटी जमा करावी.
- १८) निविदाकारावर भारतात कोठेही गुन्हा दाखल नसावा.
- १९) गुन्हा दाखल नसल्या बाबतचे रु १०० च्या कोर्ट स्टॅम्पपेपरवर स्व घोषनापत्र सादर करावे.
- २०) निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर पुरवठादार यांच्या यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट चे रूग्णालयीन समिती मार्फत निरीक्षण करण्यात येईल.
- २१) यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट तपासणी मध्ये लॉन्ड्री प्लान्ट आढळुन आला नाही किंवा कमतरता आढळुन आल्यास निविदाकार यांना मुदत वाढवुन दिली जाणार नाही. सदर निविदा रद्द समजण्यात येईल.
- २२) यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट तपासणी मध्ये लॉन्ड्री प्लान्ट योग्य आढळुन आल्यावरच **प्राईज बिड** उघडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
- २३) अपूर्ण कागदपत्र व माहितीसह प्राप्त होना-या निविदा ग्राह्य धरल्या जाणार नाही.
- २४) कापडाच्या वजनाचा तक्ता सोबत जोडण्यात आलेला असुन सदर वजन दराकरीता ग्राह्य धरण्यात येईल.
- २५) अनुभव प्रमाणपत्र नमुना सोबत जोडण्यात आलेला आहे. त्या प्रमाणे अनुभव प्रमाणपत्र सादर करावे.

अधिष्ठाता,

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय,
गोंदिया








19/6


19.6.23

निविदाकारांचे निविदानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. निविदा रद्द करण्याची कोर्टाची करण्यात येईल.

न्यायिक निविदाकार यांना प्रदानित देण्यात येईल.

कापडाचे मीमांसा करण्याकरीता पुरवठादार यांनी लागू कक्षा करी वजन काढा. गुणवत्ता कमी देणे.

कार्य संपलेल्या कोटा प्रमाणित असणे आवश्यक राहिले.

कापड धुलाई करीता आदेश प्राप्त होताच 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून देणे ठरले.

सहित.

कापड धुलाई करीता आदेश प्राप्त होताच अनामत रक्कम स्वक्यात रुपये 50000 बँक गॅरंटी जमा करणे.

निविदाकारांचे यासाठी कोर्टाची मुक्ता दाखल नसावा.

मुक्ता दाखल करून घ्या. बाबतचे रु 100 च्या कोर्ट स्टॅम्पपेपरवर स्व घोषणापत्र सादर करावे.

निविदेचा ता. 01.06.16 लिफाफा उघडल्यानंतर पुरवठादार यांच्या यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट चे रुग्णालयीन म.

मार्फत निरीक्षण करण्यात येईल.

यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट तपासणी मध्ये लॉन्ड्री प्लान्ट आढळून आला नाही किंवा कमतरता आढळून आली.

निविदाकार यांना मदत वाढवून दिली जाणार नाही. सदर निविदा रद्द समजण्यात येईल.

यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट तपासणी मध्ये लॉन्ड्री प्लान्ट योग्य आढळून आल्यावरच प्राईज बिड उघडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

अपूर्ण कागदपत्रे या माहितीसह प्राप्त होना-या निविदा ग्राह्य धरल्या जाणार नाही.

कापडाच्या वजनाचा तक्ता सोबत जोडण्यात आलेला असून सदर वजन दराकरीता ग्राह्य धरण्यात येईल.

अनुभव प्रमाणपत्र नमुना सोबत जोडण्यात आलेला आहे. त्या प्रमाणे अनुभव प्रमाणपत्र सादर करावे.


अधिष्ठाता,


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,
गोंदिया








19/6


19.6.15



- १३) रुग्ण कक्षामधून कापड धुलाईबाबत तथा वागणुकी बाबत पुरवठादाराच्या ३ लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्यास निविदाकारावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल तसेच आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
- १४) स्थानिक निविदाकार यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- १५) कापडाचे मोजमाप करण्याकरीता पुरवठादार यांनी रुग्ण कक्षा मध्ये वजन काटा उपलब्ध करून देणे बंधन कारक राहिल, वजन काटा प्रमाणित असणे आवश्यक राहिल.
- १६) कापड धुलाई करिता आदेश प्राप्त होताच १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून देणे बंधनकारक राहिल.
- १७) कापड धुलाई करिता आदेश प्राप्त होताच अनामत रक्कम स्वरूपात रुपये ५०००० बँक गॅरंटी जमा करावी.
- १८) निविदाकारावर भारतात कोठेही गुन्हा दाखल नसावा.
- १९) गुन्हा दाखल नसल्या बाबतचे रु १०० च्या कोर्ट स्टॅम्पपेपरवर स्व घोषणापत्र सादर करावे.
- २०) निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर पुरवठादार यांच्या यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट चे रुग्णालयीन समिती मार्फत निरीक्षण करण्यात येईल.
- २१) यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट तपासणी मध्ये लॉन्ड्री प्लान्ट आढळून आला नाही किंवा कमतरता आढळून आल्यास निविदाकार यांना मुदत वाढवून दिली जाणार नाही. सदर निविदा रद्द समजण्यात येईल.
- २२) यांत्रिक लॉन्ड्री प्लान्ट तपासणी मध्ये लॉन्ड्री प्लान्ट योग्य आढळून आल्यावरच **प्राईज बिड** उघडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
- २३) अपूर्ण कागदपत्र व माहितीसह प्राप्त होना-या निविदा ग्राह्य धरल्या जाणार नाही.
- २४) कापडाच्या वजनाचा तक्ता सोबत जोडण्यात आलेला असुन सदर वजन दराकरीता ग्राह्य धरण्यात येईल.
- २५) अनुभव प्रमाणपत्र नमुना सोबत जोडण्यात आलेला आहे. त्या प्रमाणे अनुभव प्रमाणपत्र सादर करावे.



अधिष्ठाता,

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,
गोंदिया